Sargenor 1 G/5 Ml, Solution buvable

Ce médicament est une spécialité d'automédication destinée à être utilisée sans consultation ni prescription d'un médecin.

La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.

Lisez attentivement la notice, et pour toute précision, comme en cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

1. IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT.

a) Dénomination.

Sargenor 1 G/5 Ml, solution buvable.

b) Composition qualitative et quantitative.

Aspartate d'arginine : 1 G.

Excipients : saccharose, parahydroxybenzoate de propyle (E 216), parahydroxybenzoate de méthyle (E 218), arôme abricot, caramel (E 150), eau purifiée. Pour une ampoule de 5 Ml.

c) Forme pharmaceutique.

Solution buvable en ampoule de 5 Ml, boîte de 10, 20 ou 40.

d) Classe pharmaco-thérapeutique.

A visée anti-asthénique

(A : appareil digestif et métabolisme).

e) Nom et adresse de l'exploitant.

Meda Pharma
25, boulevard de l'Amiral Bruix
75016 Paris
Tél : 01.56.64.10.70.

f) Nom et adresse du fabricant :

Meda Manufacturing

Avenue J.F. Kennedy
BP 100
33701 Merignac cedex
France

2. DANS QUELS CAS POUVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT :

Ce médicament est indiqué dans les états de fatigue passagers.

3. ATTENTION !

a) Dans quel cas ne devez-vous pas utiliser ce médicament.

Vous ne devez jamais prendre ce médicament en cas d'antécédents d'allergie à l'un des constituants de la solution, notamment les parahydroxybenzoates de méthyle ou de propyle.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

b) Mise en garde spéciale.

Ne pas laisser ce médicament à la portée des enfants.

c) N'utiliser ce médicament qu'avec précaution (Précautions d'emploi) :

L'apparition d'une fatigue chez l'enfant de moins de 12 ans, même si elle est passagère, nécessite une consultation auprès de votre médecin.

En cas de régime pauvre hypoglucidique ou de diabète, tenir compte, dans la ration journalière, de la quantité de saccharose par ampoule : 1 G.

La prise de ce médicament ne dispense pas de respecter les principales règles d'hygiène telles que : activité physique régulière, alimentation équilibrée (notamment éviter la prise d'alcool, de tabac et ou d'excitants), heures régulières de sommeil, repos.

La durée du traitement est limitée à 15 jours.

En cas de persistance de la fatigue après 15 jours ou si la fatigue s'accompagne de manifestations inhabituelles, prenez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

d) Interactions médicamenteuses et autres interactions.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions nocives entre plusieurs médicaments, signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout autre traitement en cours.

Ce médicament contient de l'aspartate d'arginine. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées (voir "mode d'emploi et posologie").

e) Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

f) Liste des excipients dont la connaissance est nécessaire pour une utilisation sans risque du médicament par le patient.

Saccharose (1 G par ampoule)

Parahydroxybenzoate de méthyle (E 218)

Parahydroxybenzoate de propyle (E 216).

4. COMMENT DEVEZ-VOUS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé sans avis médical chez l'enfant de moins de 12 ans.

a) Posologie.

Adultes : 2 à 3 ampoules par jour.

Enfants de plus de 12 ans : 1 à 2 ampoules par jour.

b) Mode et voie d'administration.

Voie orale.

Les ampoules sont à prendre diluées dans un peu d'eau, de préférence avant les repas.

c) Durée du traitement.

La durée d'utilisation est limitée à 15 jours.

5. QUELS SONT LES EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS DU MÉDICAMENT ?

Ce médicament peut entraîner chez certaines personnes des effets plus ou moins gênants.

Signalez à votre médecin ou à votre pharmacien tout effet non souhaité et gênant qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

6. CONSERVATION.

a) Ne le prenez pas après la date limite d'utilisation inscrite sur l'emballage.

7. DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Janvier 2007.